



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Trapianti*

*Roma*, 19 maggio 2017

Prot 1713 /CNT2017



WHO Collaborating Centre  
On Vigilance and Surveillance for  
Human Cells, Tissues and Organs

Assessorati alla Sanità

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nntp

DIT Dipartimento Interaziendale Trapianti  
Regione Campania

IBMDR

GITMO

Dott. Ranieri Guerra  
Direttore Generale  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini  
Direttore Ufficio VII  
Trapianti, sangue ed emocomponenti  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino  
Direttore Ufficio V - Prevenzione delle malattie  
trasmissibili e profilassi internazionale  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott.ssa Serena Battilomo  
Direttore Ufficio IX - Tutela della salute della donna,  
dei soggetti vulnerabili e contrasto alle disuguaglianze  
Direzione generale della prevenzione - Ministero della  
Salute

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma  
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045  
Fax. +39 06/4990.4101  
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

[www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it)

e p.c. Prof. Walter Gualtiero Ricciardi  
Presidente  
Istituto Superiore di Sanità

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno  
Direttore Centro Nazionale Sangue  
Istituto Superiore di Sanità

Dott.ssa Angela Teresa Maria Spinelli  
Direttore  
CNAPS - Centro nazionale prevenzione delle malattie  
e promozione della salute

Dott.ssa Silvia Declich  
CNAPS - Centro nazionale prevenzione delle malattie  
e promozione della salute  
Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: segnalazione outbreak di febbre gialla in Brasile

Gentilissimi,


si comunica che l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha segnalato casi di febbre gialla in Brasile. I primi casi sono stati segnalati già a gennaio 2017. Nonostante il basso rischio di trasmissione della malattia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule, situazione che al momento non determina la necessità di introdurre specifiche misure per lo screening dei donatori, si suggerisce di vaccinare per febbre gialla i candidati a trapianto d'organo e staminali emopoietiche che abbiano in programma di recarsi nelle aree interessate dalla diffusione del virus. Il trapianto, analogamente a quanto avviene con le altre vaccinazioni con virus vivi attenuati, deve essere effettuato non prima di 4 settimane dalla vaccinazione.

Si allega il documento dell'EDCD.

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica.

Cordiali saluti,

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti  
Dott. Alessandro Nanni Costa



Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma  
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045  
Fax. +39 06/4990.4101  
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

[www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it)