



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

Roma, 11 settembre 2017

Prot. 2667/CNT 2017



WHO Collaborating Centre
On Vigilance and Surveillance for
Human Cells, Tissues and Organs

Assessorati alla Sanità

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

IBMDR

GITMO

Dott. Raniero Guerra

Direttore Generale

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini

Direttore Ufficio VII

Trapianti, sangue ed emocomponenti

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino

Direttore Ufficio V - Prevenzione delle malattie trasmissibili e
profilassi internazionale

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della
Salute

Dott.ssa Serena Battilomo

Direttore Ufficio IX - Tutela della salute della donna, dei
soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguglianze

Direzione generale della prevenzione - Ministero della Salute

e p.c. Prof. Walter Gualtiero Ricciardi

Presidente

Istituto Superiore di Sanità

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno

Direttore Centro Nazionale Sangue

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045

Fax. +39 06/4990.4101

e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

www.trapianti.salute.gov.it

Dott.ssa Angela Teresa Maria Spinelli
Direttore
CNAPS - Centro nazionale prevenzione delle malattie e
promozione della salute

Dott.ssa Silvia Declich
CNAPS - Centro nazionale prevenzione delle malattie e
promozione della salute
Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: Integrazione alle indicazioni in merito alla trasmissione da Virus Chikungunya mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule, Comune di Anzio.

Ad integrazione della nota inviata in data 8/09/2017 (Prot. n. 2640/CNT 2017) in seguito alla segnalazione di casi di malattia da virus Chikungunya (CHIKV) nel Comune di Anzio, si è ritenuto necessario introdurre misure preventive secondo le seguenti modalità:

• **Trapianto di organi da donatore cadavere:**

per i donatori residenti nel **Regione Lazio** o che vi abbiano soggiornato temporaneamente (almeno per una notte) nei 28 giorni precedenti la donazione non è prevista al momento nessuna misura. Si raccomanda altresì un'attenta anamnesi del donatore atta ad individuare segni di infezione da CHIKV. Si raccomanda inoltre un attento monitoraggio su tutti i pazienti trapiantati allo scopo di individuare precocemente segni clinici di malattia. In questi casi il test CHIKV dovrà essere effettuato tempestivamente.

In caso di diagnosi clinica e positività del test devono essere avvertiti prontamente il Centro Nazionale Trapianti, il CNT Operativo e i CRT interessati.

• **Trapianto di organi da donatore vivente:**

il test PCR deve essere eseguito **entro 7 giorni prima** della donazione/trapianto sul donatore e sul ricevente **nel caso in cui siano residenti o abbiano soggiornato temporaneamente (almeno per una notte) nei 28 giorni precedenti la donazione** nella **Regione Lazio**. La positività del test sospende l'esecuzione del trapianto fino alla negativizzazione dello stesso.

• **Trapianto di tessuti da donatore cadavere e donatore vivente:**

i **donatori di tessuto osseo destinato al congelamento e di cornee**, residenti o che abbiano soggiornato temporaneamente (almeno per una notte) nei 28 giorni precedenti la donazione nella **Regione Lazio** devono essere testati per la ricerca del CHIKV prima dell'utilizzo dei tessuti. Il test non è richiesto per donatori di:

- ✓ altri tipi di tessuti;
- ✓ tessuti muscoloscheletrici privati di sangue durante la processazione.

In caso di positività i tessuti dovranno essere considerati non idonei al trapianto e dovrà essere avvertito il Centro Nazionale Trapianti, il CNT Operativo e i CRT interessati.

- **Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) da sangue midollare, periferico e cordonale:**

a seguito di accordi con il Centro Nazionale Sangue, in considerazione delle specifiche criticità dei pazienti trattati e all'univocità tra donatore e ricevente, si raccomanda l'effettuazione del test PCR per CHIKV, prima dell'inizio del regime di condizionamento, su tutti i donatori di CSE residenti **nella Regione Lazio**. Per quanto riguarda i donatori di CSE che abbiano **soggiornato almeno una notte** nella suddetta regione, qualora non sia applicabile il provvedimento di sospensione temporanea per 28 giorni, si raccomanda l'effettuazione del test PCR per CHIKV.

E' necessario che i test PCR per CHIKV vengano effettuati presso Laboratori autorizzati dalla Autorità Competente regionale. Si raccomanda inoltre che tutti i pazienti sottoposti a trapianto (organi e cellule staminali emopoietiche) siano screenati per CHKV in caso di sviluppo di sintomatologia compatibile con l'infezione da CHKV.

I Coordinatori dei Centri Regionali Trapianto sono invitati a dare tempestiva attuazione alle azioni previste, informando puntualmente tutte le strutture, compresi i Centri Trapianto e gli Istituti dei Tessuti, operanti nei territori di competenza.

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica nonché alla segnalazione di casi umani di infezione, nelle zone indicate e in zone non già ricomprese nei provvedimenti in oggetto.

Cordialmente

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dott. Alessandro Nanni Costa

